





*plica* AIA Salazar-Navarro

**B.lux** **plica**

plica

AIA Salazar-Navarro

B.lux® plica

Luminaria de balizamiento empotrada consistente en una losa de hormigón polímero que permite el paso de la luz a través de las hendiduras de su superficie embutidas con un material traslúcido coloreado. Su resistencia permite su colocación tanto en superficies verticales como horizontales, ya que soporta el paso de cargas pesadas. Tiene unas dimensiones de 30 x 30 centímetros. Disponible en dos versiones: fluorescente y leds. Con posibilidad de acabado superficial inox.

A fitted low level light consisting of polymer concrete slab that enables the emission of light through cracks on its surface embedded with a coloured translucent material. Its resistance enables it to be used on both vertical and horizontal surfaces, as it can bear heavy loads. Its dimensions are 30 x 30 centimetres. Available in two versions: fluorescent and LED. With the possibility of a stainless surface finish.

Eingebaute Signalbeleuchtung bestehend aus einer Platte aus Polymerbeton, durch die das Licht aus den mit einem farbigen, durchsichtigen Material bedeckten Rillen in der Oberfläche dringt. Aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit kann sie sowohl an senkrechten, als auch an waagrechten Flächen angebracht werden, da sie auch von schweren Lasten befahren werden kann. Die Abmessungen betragen 30 x 30 cm. In zwei Versionen angeboten: Leuchtstoffröhre und LED. Möglichkeit einer Oberflächenausführung aus Inox.

**IP54**

Fluor, circ. 22W (2Gx13) o LED.



